



**Loba**<sup>®</sup>  
On Top!

# PRODUKTE 2024

LOBA - Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Begeistern Sie Kunden mit  
perfekt veredelten Holzober-  
flächen – entdecken Sie jetzt  
die einzigartigen Lösungen  
von LOBA!





# Inhaltsverzeichnis

## HOLZBÖDEN

Fugenkitt	13
Grundierung & Colorierung	15-17
Holzartenliste für Versiegelungssysteme	18
Auftragsgeräte für Versiegelungssysteme	19
1K Versiegelung	21
2K Versiegelung	22-23
Additive	24-25
UV-Versiegelung	26
Spezialprodukte	27
High Solid Öle & Wachse	29-32
Hartwachsöle	33-35
Holzartenliste für Öl- & Wachssysteme	36
Auftragsgeräte für Öl- & Wachssysteme	37

## SPORTBÖDEN

Versiegelung	39
Reinigung & Pflege	40

## ELASTISCHE BÖDEN

Versiegelung	43
--------------	----

## SICHTSPACHTELBÖDEN

Grundierung / Versiegelung	45
----------------------------	----

## Nutzen Sie unseren Downloadbereich:

- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer

→ [www.loba.de/downloads](http://www.loba.de/downloads)



## AUSSENBEREICH

Vorbereitung	47
Versiegelungen	47-48
Reinigung & Pflege	49

## REINIGUNG & PFLEGE

Unterhaltsreinigung	51
Versiegelte Böden	52-53
Geölte / gewachste Böden	54-55

## HOME

Reinigung & Pflege für zuhause	57-59
--------------------------------	-------

## SCHLEIFMITTEL & PADS

Schleifempfehlungen	61
Keramik	62
Zirkon	63
Aluminiumoxid	64
Schleifmittel & Pads	65

## WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Auftragsgeräte	67-68
Einsatzbereich Walzen	69
Zubehör	70-71
Fugendichtmasse & Reparatur	72



@loba\_on\_top



LOBA On Top



lobaontop1922

[www.loba.de](http://www.loba.de)

# LOBA On Top!

LOBA liebt schöne Böden. Als Familienunternehmen mit 100-jähriger Tradition bieten wir Ihnen moderne Produkte zur Gestaltung, Veredelung und Pflege von Oberflächen aus Holz, Kork sowie von elastischen und mineralischen Belägen. LOBA legt höchsten Wert auf anwendungsfreundliche, sichere und nachhaltige Produkte. Aus Verantwortung gegenüber Mensch und Natur konzentrieren wir uns seit langem auf die Entwicklung umweltverträglicher lösemittelfreier Systeme für ein Wohnklima zum Wohlfühlen.



Alle LOBA Meilensteine  
seit 1922 finden Sie hier.

## ORANGE ZONE

Die Erstausgabe des LOBA Kundenmagazins ORANGE ZONE wird im April veröffentlicht. Informativ und praxisbezogen bietet die deutsch-englischsprachige Zeitschrift Mehrwert aus den Bereichen News, Technik und Service.

2023

## 100 JAHRE LOBA

Auf ins nächste Jahrhundert! LOBA feiert 100 Jahre technische Exzellenz und Innovationskraft, Leidenschaft und herausragenden Service.

LOBA On Top! Produced in Germany – made for the world.

2022

## NEUES TERRAIN

Cool, individuell, zeitlos – minimalistischer Industrie-Look durch Sichtbetonoptik: Markteinführung der Factory-Linie, des ersten wasserbasierten Systems von LOBA zur Veredelung von Spachtelmassen.




## INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Eröffnung des neuen Logistik- und Schulungszentrums in Ditzingen.

2015

## UNSICHTBARER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Marktlaunch des unsichtbaren wasserbasierten Oberflächenschutzes 2K InvisibleProtect. Dank seiner innovativen Technologie gelingt eine Anmutung, die noch natürlicher wirkt als rohes Holz.



## PARTNERSCHAFT MIT WAKOL

2006

## GRÜNDUNG

Dr. Max Fischer und Wilhelm Hornung gründen am 13.04.1922 die „Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer“ in Ditzingen bei Stuttgart.


1995

## INNOVATION

Mit der Einführung des legendären WS 2K 95, des weltweit ersten wasserbasierten 2K Systems zur Parkettversiegelung, setzt LOBA einen neuen Standard in der Branche.


1922

Zur Produktpalette gehören Fußbodenbeizen, -reiniger, Bohnerwachs, Skiwachs, Schuhcreme, Lederfett und Haushaltskerzen. Bereits im September 1922 produzieren 20 Kerzenmaschinen 85 Tonnen Wachsprodukte.



MEILENSTEINE





## Ausgezeichnet! Nachhaltigkeit bei LOBA

In Sachen Nachhaltigkeit sind LOBA Lösungen für all Ihre Arbeitsschritte der perfekte Begleiter – und das nicht nur bei Neubauvorhaben, sondern auch und vor allem bei Renovierungsmaßnahmen. Auch auf Unternehmensebene haben wir uns hohe Ziele gesetzt.

### RENOVIEREN STATT NEU VERLEGEN

Überzeugen Sie Ihre Kunden, dem Holzfußboden eine zweite Chance zu geben! Alte, hochwertig sanierte Böden sind oft eine schöne Alternative zur Neuverlegung. Außerdem: Sie erzählen eine Geschichte und sind nicht selten die wirtschaftlichere Lösung. Mit Sicherheit aber die wesentlich nachhaltigere: Die Renovierung eines Parkettbodens ist ressourcenschonend und umweltfreundlich, vermeidet Müll und stößt weniger CO<sub>2</sub> aus als ein kompletter Austausch.

### PRODUKTE IM ZEICHEN DER NACHHALTIGKEIT

In unserer Tradition als Vorreiter in der Entwicklung wasserbasierter 2K Versiegelungen ziehen sich nachhaltige Rezepturen heute durch das gesamte Produktsortiment an LOBA Veredelungen – aus Verantwortung für unsere Kunden, Endkunden und Mitarbeiter. Zahlreiche Labels, beispielsweise der renommierte GEV-EMICODE®, das französische Siegel „Émissions dans l’air intérieur“ oder die skandinavische Kennzeichnung „M1“ bezeugen unser Engagement weit über die Landesgrenzen hinaus.

### NACHHALTIG UND FAIR: UNSERE LIEFERPROZESSE

Um sicherzustellen, dass sich unsere Lieferanten an unsere hohen Standards halten, verpflichten sie sich gemäß unseres Verhaltenskodex in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, unsere Werte und Grundsätze nachhaltig zu beachten, einzuhalten und zu fördern. Wir bekennen uns damit zu den Prinzipien und Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals).

### ISO-ZERTIFIZIERTES QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENT

LOBA ist bereits seit 2011 DEKRA zertifiziert nach den Richtlinien ISO 9001 und ISO 14001. Diese Zertifikate stehen für hohe Standards in Qualitäts- und Umweltmanagement und bestätigen eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung in Bezug auf die Prozesse, die Produkt- und Dienstleistungsqualität sowie den Umweltschutz. So setzen wir auf solides Wirtschaften, langfristige Personalplanung und nutzen etwa zu 100 % Ökostrom.



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council





CONNECTED  
SYSTEMS



# EINE STARKE VERBINDUNG FÜR IHREN ERFOLG


**Connected Systems**  
Perfekte Ergebnisse  
für Ihre Projekte

## Ihre Vorteile mit LOBA Wakol Connected Systems

- Optimal aufeinander abgestimmte Produkte
- Maximale Sicherheit bei der Anwendung
- Erfolgreiche Verarbeitung im vielfach erprobten und gewährleistetem System
- Ausschluss von Wechselwirkungen zwischen Öl/Lacke und Klebstoff
- Vermeidung von dunklen Einläufen im Bereich der Kopffugen
- Vermeidung von dunklen Fugen, da keine Erweichung der Lackschicht
- Langfristige Qualitätssicherung durch regelmäßige Prüfungen bei Rezepturanpassungen

Wir machen uns stark für Sie – Ihr Erfolg ist unser Anspruch!





WAKOL																	
1K PARKETTKLEBSTOFF												2K PARKETTKLEBSTOFF					
D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 269	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225

LOBA   VERSIEGELUNGEN	1K LACK	EasyFinish
		Viva
		Life

✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

LOBA   VERSIEGELUNGEN	2K LACK	2K InvisibleProtect
		2K Supra A.T.
		2K Duo
		2K Fusion


✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

LOBA   ÖLE	2K ImpactOil
	2K ImpactOil Color
	Akzent 100 Oil
	HardwaxOil EcoPlus
	Markant
	HardwaxOil
	MarkantColor
	HardwaxOil Nature

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓



WAKOL		
AUSGLEICHSMASSE		
Z 610	Z 615	Z 625

LOBA	VERSIEGELUNGSSYSTEM	FactoryBase und 2K FactoryStyle
------	---------------------	---------------------------------

✓	✓	✓
---	---	---

LOBA	ÖL UND WACHS	2K ImpactOil und Akzent 100 Wax
------	--------------	---------------------------------

✓	✓	✓
---	---	---



Stand Oktober 2023 | Änderungen vorbehalten | Aktualisierungen finden Sie unter [www.loba.de](http://www.loba.de) und [www.wakol.de](http://www.wakol.de)  
 Die fachgerechte Anwendung der aufgeführten Connected Systems Produkte ist Grundvoraussetzung für erfolgreiche Ergebnisse. Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.



# Neuer Look, gleiche Qualität!



**MEHR INFORMATION,  
MEHR ORIENTIERUNG**

Kommen Sie noch schneller  
an Ihr Ziel - mit den neuen  
LOBA Etiketten.





# Das Wichtigste auf einen Blick

Das neue, anwendungsfreundliche LOBA Etikettendesign macht es Ihnen jetzt noch leichter, das richtige Produkt zu finden.

- Übersichtliche Darstellung von Produkteigenschaften
- Hintergrundbilder zeigen den Einsatzbereich
- Farbleitsystem zur besseren Unterscheidung der Produktarten

## DER EINFACHE WEG ZUM RICHTIGEN PRODUKT

The image shows a product label for LOBA 2K Duo. The label is divided into several sections:

- Top Right:** A vertical list of steps: 1. FUGENKITZ FILLER, 2. GRUNDIERUNG PRIMER, 3. VERSIEGELUNG FINISH.
- Center:** The product name '2K Duo' in large blue letters, with 'GLÄNZEND | GLOSS' and '▶ HALBMATT | SEMI-GLOSS' below it. Further down, it lists 'MATT | SATIN' and 'EXTRAMATT | EXTRA MATTE'.
- Bottom Left:** A QR code and the text 'Mehr Infos auf loba.de'.
- Bottom Center:** The weight '4,55 kg'.
- Bottom Right:** A stress level scale from 1 to 10, with 'A1' and 'B1' markers, and the text '2 KOMPONENTEN COMPONENTS'.

Callouts on the left side of the label point to:

- Farbleitsystem (Color guidance system)
- Einsatzbereich (Application area)
- Mehr Infos auf loba.de (More info on loba.de)
- Siegel (Seal)

Callouts on the right side of the label point to:

- Produktaufbau (Product structure)
- Produktname (Product name)
- Glanzgrad (Gloss level)
- Besonderheit (Special feature)
- Masse-/Härter-Zuordnung (Mass/hardener assignment)
- Beanspruchung (Stress level)

## DIE EINSATZBEREICHE



Indoor | Holz | Vorbereitung



Indoor | Holz | Versiegelungssysteme



Indoor | Holz | Sport



Indoor | Holz | Öl-/Wachssysteme




Indoor | Sichtpachtelboden



Indoor | Elastisch



Indoor | Elastisch | Sport



Outdoor

## DAS NEUE FARBLEITSYSTEM



Vorbereitung



Grundierung



Versiegelung



Öl/Wachs



Reinigung & Pflege







# LOBA liebt Holzböden

Mit LOBA Premium-Systemen können Sie Holzböden in erstklassiger Qualität veredeln und schützen. Unsere Versiegelungen und Öle bieten einen optimalen Schutz vor Schmutz, Abrieb, Chemikalien und Feuchtigkeit und eignen sich für die Veredelung von Parkett-, Kork- und Dielenböden. Lösungen von LOBA sind nicht nur äußerst robust und langlebig, sondern bieten auch eine attraktive Optik, die den natürlichen Charme des Holzbodens hervorhebt.

## Vorbereitung ist alles

Mit unseren wasserbasierten Fugenkitten lassen sich selbst größere Fugen in Parkettböden hervorragend kitten und kleine Beschädigungen ausbessern – bei optimaler Farbgebung, selbst auf exotischem Holz. Egal, ob die Oberfläche des Parkettbodens mit imprägnierendem Öl, Hartwachsöl oder Lack veredelt ist: mit LOBA Kitt für Ihren Bodenbelag sind Sie universell aufgestellt.





## EasyFill

Wasserbasierte Fugenkittlösung.

- Besonders leicht zu verarbeiten
- Verschleißt auch große Fugen bei einmaligem Kitten
- Kaum Absacken der Kittmasse in die Fuge
- Sehr schnelle Trocknung
- Gute Schleifbarkeit; gut sichtbar, geringe Anhaftung am Schleifpapier
- Gute Farbgebung bei geölten und lackierten Oberflächen
- Einsetzbar auf allen gängigen europäischen und exotischen Holzarten
- Geruchsneutral

ART.-NR.				GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+

AUFTRAGSGERÄT	
Flächenspachtel	100
Holz	
	



## VivaFill

Wasserbasierte Fugenkittlösung.

- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Geruchsneutral
- Schnelle Trocknung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1

ART.-NR.				GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+




AUFTRAGSGERÄT	
Flächenspachtel	50
Holz	
	



## Fugenkittlösung

Lösemittelbasierte Fugenkittlösung.

- Schnelle Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Außergewöhnliche Farbtiefe auch bei exotischen Holzarten
- Verhindert Lackabkipper

ART.-NR.				GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2

AUFTRAGSGERÄT	
Flächenspachtel	100
Holz	



## Grundierungen für optimale Haftung

Gehen Sie auf Nummer Sicher und bereiten Sie Parkettoberflächen mit wasserbasierten Grundierungen von LOBA vor. Sie verbessern nicht nur die Haftung auf dem Holz, sondern sperren auch Holzinhaltstoffe ab und reduzieren das Risiko der Seitenverleimung sowie Ansatzbildung. LOBA Grundierungen sind – je nach Wahl – einsetzbar auf europäischen und exotischen Holzarten sowie in Sport- und Mehrzweckhallen. Wenn Sie Parkett färben und anschließend versiegeln möchten, können Sie durch eine spezielle Vorbehandlung farbige Akzente setzen, um eine individuelle Raumatmosphäre zu schaffen.





## EasyPrime

Polyurethan Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Weltweit jedes Jahr auf Millionen m<sup>2</sup> im Einsatz
- Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
- Premiumqualität zum fairen Preis
- Reduziert die Kantenverleimung
- Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten sowie in Sport- und Mehrzweckhallen

ART.-NR.				GISCODE
11036-900000	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+

AUFTRAGSGERÄT	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Lackwalze Universal 100	100 - 120
Lackwalze Microfaser 100-120	80 - 100
Flächenspachtel (2x im Kreuzgang)	40 - 60
Holz	



## VivaPrime

Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Reduziert die Kantenverleimung
- Geeignet für Renovierung und Neuverlegung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sichere und einfache Verarbeitung

ART.-NR.				GISCODE
11518-000000	51/101	4/-	128/60	W2+

AUFTRAGSGERÄT	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Lackwalze Universal 100	100 - 120
Lackwalze Microfaser 100-120	
Flächenspachtel (2x im Kreuzgang)	40 - 60
Holz	



## PrimaSeal Plus

Grundierung für Parkett auf Alkoholbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Gute Sperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und Altlasten
- Intensiviert die Holzfarbe
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

ART.-NR.				GISCODE
11033-600000	51	4	128	G1

AUFTRAGSGERÄT	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Lackwalze Universal 100	100 - 120
Holz	



### 2K Intensive

2K High Solid Grundierung auf Ölbasis für Parkett.

- Deutliche Intensivierung der Holzfarbe
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Kombiniert geölte Optik mit den Vorteilen von Versiegelungen
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung

AUFTRAGSGERÄT g/m<sup>2</sup>  
 Ölwalze Microfaser 60-80 | 20 - 40

Holz



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11053-000000	transparent	600 g/2,5kg	4	320/120	Ö40/DD+



### 2K Intensive Color

Farbige 2K High Solid Grundierung auf Ölbasis für Holzböden.

- Alle Varianten untereinander mischbar
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung

AUFTRAGSGERÄT g/m<sup>2</sup>  
 Ölwalze Microfaser 60-80 | 20 - 40

Holz



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11053-...	diverse Farben	2,5kg	4	120	Ö40/DD+

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.



Abbildung nicht farbecht





### ProColor

Colorierung für Parkettböden auf Lösemittelbasis.

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Vielseitig kombinierbar

AUFTRAGSGERÄT

ml/m<sup>2</sup>

Flächenspachtel  
Ölwalze Microfaser  
60-80 als Wischer

30 - 50


Holz




Loba GmbH & Co. KG  
Lobenerstraße 10 • 42699 Solingen  
Tel. 0212 2503-0 • Fax 0212 2503-100  
www.loba.de

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11012-...	diverse Farben	750 ml	12	432	G1


Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.




000000  
Transparent




800147  
Jatoba




800145  
Kambala




800099  
Mahagoni




700133  
Papyrus




800132  
Räuchereiche




900005  
Schwarz



800149  
Sucupira



800150  
Wenge



900126  
Weiß

Abbildung nicht farbverbindlich



Werkzeuge und Zubehör –  
für Profis nur das Beste!

Siehe Seite 66

## Holzartenliste für Versiegelungssysteme

### 1. Heimische / europäische Holzarten

Holzart	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		gerollt	gespachtelt	gerollt	gespachtelt			
Ahorn	+	+	+	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Akazie / Robinie gedämpft	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Birke	+	+	+	+	+	+	+	+
Birnbaum	◇	-	-	-	-	-	-	-
Buche gedämpft	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Buche	+	+	+	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+	+	+	+
Erle	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	◇	+	◇	+	+	+
Kiefer	+	+	-	+	-	+	+	+
Kirsche	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Lärche	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Nussbaum	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Olive	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Räuchereiche	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Roteiche	+	+	+	+	+	+	+	+
Ulme / Rüster	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

### 2. Exotische Holzarten

Afrosomia	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Arrurra Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	-
Bambus	-	+	-	+	-	+	+	+
Bambus gedämpft	-	+	-	◇				
Bilinga	+	+	-	◇			◇	◇
Basralocus	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Coigue gedämpft	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Cumaru / Almendrilla	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Curupau	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Doussie / Afzelia	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Ebenholz / Makassar	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Eucalyptus / Jarrah	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Hevea	+	+	-	+	-	+	+	+
Incienso Colorado	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Ipe / Lapacho	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
Iroko / Kambala	-	-	-	-	-	◇	-	-
Iron Wood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Jatoba / Brazilian Cherry	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Kokosnuss	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mahagoni	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Mecrusse	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	-	+	-	-
Mutenye	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Panga Panga	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Palisander	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
Piguia Marfin	+	-	-	-	-	+	-	-
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	-	+	-	+	+	+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Purpleheart	+	-	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+	+	+	+
Tuari	+	+	-	+	-	+	+	+
Teak	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Wenge	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Yvyro	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
Zypresse	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

### 3. Andere Untergründe

Multiplex	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
OSB-Platten	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
Spanplatten V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = Ohne Einschränkungen einsetzbar

◇ = Einsatz kann zu Problemen führen.  
Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.

- = Einsatz nicht empfehlenswert

\* Im Vollaufbau einsetzbar



## Auftragsgeräte für Versiegelungssysteme



	ÖLWALZE		LACKWALZE	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234
<b>EasyPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>VivaPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>PrimaSeal Plus</b>	-	-	✓	-
<b>2K Intensive</b>	✓	-	-	-
<b>ProColor</b>	✓*	-	-	-
<b>FactoryBase</b>	-	✓	✓	-
<b>EasyFinish</b>	-	✓	-	✓
<b>Viva</b>	-	✓	-	✓
<b>Life</b>	-	✓	-	✓
<b>2K InvisibleProtect</b>	-	-	-	✓
<b>2K Supra A.T.</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Duo</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Fusion</b>	-	✓	-	✓
<b>Rush</b>	-	-	✓	-

✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar  
 - = Einsatz nicht empfehlenswert  
 \* = Technische Informationen beachten

## Nutzen Sie unseren Downloadbereich:

- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer



→ [www.loba.de/downloads](http://www.loba.de/downloads)

## Verbrauchsrechner

Ihren praktischen Helfer zur schnellen Mengenberechnung finden Sie auf [www.loba.de/de\\_de/service](http://www.loba.de/de_de/service) und auf jeder Produktseite.



# Wasserbasierte Versiegelungen – nachhaltig und leicht zu verarbeiten

Professionell verlegte Fußböden erhalten ihre perfekte Optik erst durch die richtige Versiegelung. Sie sorgt daneben auch für optimalen Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Chemikalien und Feuchtigkeit – vollflächig und langlebig. Egal, ob Sie einen Parkettboden lackieren, einen Korkboden wasserfest machen oder einen Dielenboden versiegeln möchten – LOBA bietet Ihnen wasserbasierte Premium-Systeme für jeden Einsatzbereich.







## EasyFinish

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Einfachheit eines 1K Systems kombiniert mit 2K Performance
- Überragende Verarbeitungseigenschaften – einfach und sicher, keine Ansätze
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1
- Auf nahezu allen Holzarten sowie auf Kork einsetzbar
- EasyFinish halbmatt in Kombination mit LOBA SportCare erfüllt die Anforderungen an die Gleitreibung gemäß DIN 18032 für Sportböden
- Langlebige Schönheit – hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11517-000003	matt	11/5l	12/4	480/128	
11517-000001	halbmatt	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	glänzend	5l	4	128	

**AUFTRAGSGERÄT** ml/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120  
Lackwalze Microfaser 100-120 100 - 120

---

**Beanspruchung**

Wohnbereich Kommerziell Extrem

---

Holz | Kork

1) halbmatt



## Viva

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Strichspuren
- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- Einfache und sichere Verarbeitung, keine Ansatzbildung
- Volle „Connected Systems“-Freigabe
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11519-100003	matt	5l/10l	4/-	128/60	
11519-100001	halbmatt	11/5l/10l	12/4/-	480/128/60	W2+

**AUFTRAGSGERÄT** ml/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120  
Lackwalze Microfaser 100-120 100 - 120

---

**Beanspruchung**

Wohnbereich Kommerziell Extrem

---

Holz



## Life

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ausgewogene Eigenschaften
- Hohes Füllvermögen
- Sichere und einfache Verarbeitung

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11524-900003	matt	5l/10l	4/-	128/60	
11524-900001	halbmatt	5l/10l	4/-	128/60	W2+
11524-900002	glänzend	5l	4	128	

**AUFTRAGSGERÄT** ml/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120  
Lackwalze Microfaser 100-120 100 - 120

---

**Beanspruchung**

Wohnbereich Kommerziell Extrem

---

Holz



## 2K InvisibleProtect

Oberflächenschutz neuester Generation auf Wasserbasis für Parkett und Holzböden.

- Natürliche Struktur und Haptik wie unbehandelte Holzfußböden
- 2-Schicht-Vollaufbau ohne Grundierung
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1 Plus zertifiziert
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Kein Aufpolieren
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Vergleichbar leicht zu reinigen wie lackierte Oberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand bleibt erhalten
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

<b>AUFTRAGSGERÄT</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
Lackwalze Deluxe 120	110 - 130
<b>Beanspruchung</b>	
1 Wohnbereich	10 Extrem
Holz   Kork	

ART.-NR.				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+



2K InvisibleProtect und Whitener für den skandinavischen Look

Siehe Seite 25





## 2K Supra A.T.

Keramikverstärkter 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Volle Belastbarkeit nach 12 Stunden
- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Extrem hohe Kratzbeständigkeit durch Keramikbestandteile
- Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11465-000003	matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	halbmatt	5 kg	2	96	W3/DD+

**AUFTRAGSGERÄT** g/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120 | 100 - 120  
 Lackwalze Microfaser 100-120

**Beanspruchung**

Wohnbereich | Kommerziell | Extrem

Holz | Kork

1) matt



## 2K Duo

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1 Plus zertifiziert
- Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11466-900004	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	matt	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	halbmatt	1kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	glänzend	5 kg	2	96	W3/DD+

**AUFTRAGSGERÄT** g/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120 | 100 - 120  
 Lackwalze Microfaser 100-120

**Beanspruchung**

Wohnbereich | Kommerziell | Extrem

Holz | Kork

1) matt, halbmatt.



## 2K Fusion

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11471-000003	matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	halbmatt	5 kg	2	96	W3/DD+

**AUFTRAGSGERÄT** g/m<sup>2</sup>

Lackwalze Deluxe 120 | 100 - 120  
 Lackwalze Microfaser 100-120

**Beanspruchung**

Wohnbereich | Kommerziell | Extrem

Holz | Kork



## SlipResist

Additiv zur Verbesserung der rutschhemmenden Eigenschaften.

- Zertifizierte Rutschhemmung
- Additiv hat keine negativen Auswirkungen auf das Anschmutzverhalten
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung
- Vereinfachte Lagerhaltung



ART.-NR.		
11018-000000	100 g	15



K-Kampus, Kesko  
Helsinki, Finland  
© Mika Huisman/Decopic  
<https://www.kesko.fi/en/>  
Produkt: 2K InvisibleProtect






## Whitener

Additiv zur Aufhellung von Holzoberflächen.

- Erzielt eine gleichmäßige Aufhellung der Holzoberfläche
- Verstärkt den Weißeffekt bei weiß colorierten Oberflächen
- Variable Steuerung der Aufhellungsintensität
- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen
- Wirkt der natürlichen Holzvergilbung entgegen
- Ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung

ART.-NR.			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



## Amberizer

Additiv zur Farbintensivierung von Holzoberflächen.

- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen
- Angleichen neu versiegelter Oberflächen an lösemittelhaltig lackierte Bestandsflächen
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung

ART.-NR.			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



## UV-Protect

Schützt helle Hölzer vor UV-lichtbedingtem Vergilben.

- Ursprüngliche Holzoptik wird langfristig erhalten
- Kombinierbar mit allen LOBA wasserbasierten Versiegelungen
- Innovation von LOBA


ART.-NR.		
11017-000000	100 ml	15



## Argo

Trocknungsverzögerer.

- Reduziert die Gefahr von Ansatzbildung
- Lackfilm-Eigenschaften werden nicht verändert

ART.-NR.		
11015-000000	250 ml	12



## Rush

UV-lichthärtender 1K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- Unempfindliche, robuste Oberfläche
- Keine Wartezeit bis zur Nutzung

### AUFTRAGSGERÄT

Lackwalze Universal 100

g/m<sup>2</sup>

100

### Beanspruchung



### Holz



ART.-NR.	VARIANTE			GISCODE
11611-000003	matt	10l	60	W2+



Maximal umweltfreundlich  
und ultraschnell:  
UV-vor-Ort Parkettlack

Unsere wasserbasierte, emissionsarme und kratzfeste Lösung, wenn die Zeit drängt.





### 2K Contact

2K Haftvermittler auf Wasserbasis.

- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Ermöglicht staubfreie Renovierung
- Ursprüngliche Optik bleibt bei Renovierung erhalten
- Zeit- und Kostenersparnis

ART.-NR.				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

AUFTRAGSGERÄT	
TrimPad Applicator Flächenspachtel	10
Holz	



### TopGel

Polyurethan-Lackspachtel auf Wasserbasis.

- Bereitet Oberfläche optimal für die Endlackierung vor
- Ermöglicht optisch fülligere Oberfläche
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

ART.-NR.				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

AUFTRAGSGERÄT	
Flächenspachtel	20
Holz	
 <small>Ü</small> <small>ÜBERLACKUNGSSYSTEME</small> <small>UND</small> <small>RENOVIERUNGSMITTEL</small> <small>FÜR</small> <small>HOLZBÖDEN</small>	

# Öle und Wachse für natürlich schöne Böden

Nichts bringt die Natürlichkeit und Textur eines Holzbodens so schön zur Geltung wie eine geölte Oberfläche. Die hochwertigen Öl- und Wachssysteme von LOBA erledigen diese Aufgabe nachhaltig. Sie basieren auf natürlichen Rohstoffen und überzeugen durch hervorragende Eigenschaften wie hohe Abriebfestigkeit, eine wasser- und schmutzabweisende Rezeptur sowie hervorragende Chemikalienbeständigkeit.







## 2K ImpactOil

Natürliches Fußbodenöl für höchste Ansprüche

- Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3


AUFTRAGSGERÄT

g/m<sup>2</sup>

Ölwalze Microfaser 60-80

30 - 60

Holz | Sichtspachtelböden



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10610-000000	transparent	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



Projekt: Hotel Süllberg Karlheinz Hauser  
Produkt: 2K ImpactOil





### PreTone

Wasserbasierte Pigmentbeize für Parkett und Holzböden.

- Für deutlich kräftigere Farben
- Reduziert ölspezifisches Vergilben
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Nahezu grenzenlose Farbkombinationen möglich
- Geruchsneutral

**AUFTRAGSGERÄT**

ml/m<sup>2</sup>


Lackwalze Microfaser  
100-120 als Wischer  
Sprühkanne und  
Wischwiesel

100 - 120


Holz

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10612-...	diverse Farben	2,5l	6	144	W1


Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.



Weiß




Schwarz



Braun



Mocha



Steel

Abbildung nicht farbverbindlich



Projekt: Schloss Haslemere, Großbritannien  
Produkt: 2K ImpactOil Color – diverse Farben



## 2K ImpactOil Color

Farbiges 2K High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

AUFTRAGSGERÄT g/m<sup>2</sup>  
Flächenspachtel | 30 - 60

Holz



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10610-...	diverse Farben	750 g	4	400	Ö10/DD+

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.  
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Basisfarben		900005 Schwarz		900126 Weiß		900148 Grau	
	Holzfarben		800099 Mahagoni		800127 Nussbaum		800132 Räuchereiche
			800145 Kambala		800149 Sucupira		800150 Wenge
			800200 Eiche antik				
Trendfarben			700133 Papyrus		900127 Chalk		900143 Oyster
			900144 Clay		900145 Sand		900146 Pearl
			900147 Silver				

Abbildung nicht farbverbindlich

## Colorierung mit 2K ImpactOil Color

Standardempfehlung für die colorierende Imprägnierung von Parkettböden.

5 Nach der Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad beige egalisieren

4 Zweiter Auftrag **2K ImpactOil Color** mit LOBA Flächenspachtel, einwirken lassen

3 Nach der Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad beige egalisieren

2 Erster Auftrag **2K ImpactOil Color** mit LOBA Flächenspachtel, einwirken lassen

1 Untergrundvorbereitung bis zum Feinschliff



Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen sowie die Schleifempfehlung für das Colorieren

Entdecken Sie die unendliche Farbvielfalt von 2K ImpactOil Color, auch in Kombination mit PreTone.

Mit Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie langfristig die Schönheit Ihrer Böden.



### Akzent 100 Oil

High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Besteht aus pflanzlichen Ölen
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.				GISCODE
10601-000000	750 ml/3l	6	480/180	Ö10+

<b>AUFTRAGSGERÄT</b>	
Ölwalze Microfaser 60-80 Flächenspachtel (2x im Kreuzgang)	30 - 60
Holz	



### Akzent 100 Wax

High Solid Öl/Wachs für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Gleichmäßige und füllige Optik
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Erhöht die Wasserbeständigkeit der Oberfläche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.			
10602-000000	750 ml	6	480

<b>AUFTRAGSGERÄT</b>	
Flächenspachtel	10 - 20
Holz   Sichtspachtelböden	





## HardwaxOil Nature

Schichtbildendes Hartwachsöl.

- Oxim- und kobaltfrei
- Natürliches Aussehen eines unbehandelten Bodens
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Natürliche, samtige Haptik
- Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

<b>AUFTRAGSGERÄT</b>	<b>ml/m<sup>2</sup></b>
Flächenspachtel	20
Ölwalze Microfaser 60-80	40 - 60
Ölbürste	
<b>Holz</b>	

ART.-NR.				GISCODE
10509-000009	2,5l/750 ml	4/6	120/480	Ö60





## HardwaxOil

Schichtbildendes Hartwachsöl.

- Oxim- und kobaltfrei
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Natürliche, samtige Haptik
- Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10509-000003	matt	10 l/2,5 l/750 ml	-/4/6	42/120/480	Ö60
10509-000004	extramatt	10 l/2,5 l/750 ml	-/4/6	42/120/480	

AUFTRAGSGERÄT	ml/m <sup>2</sup>
Flächenspachtel	20
Ölwalze Microfaser 60-80	40 - 60
Ölbürste	

Holz | Kork



## HardwaxOil EcoPlus

Natur-Hartwachsöl.

- Gleichmäßige und füllige Optik
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Oxim- und kobaltfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10501-000000	halbmatt	2,5 l	4	120	Ö20+

AUFTRAGSGERÄT	ml/m <sup>2</sup>
Flächenspachtel	30 - 60
Ölwalze Microfaser 60-80	

Holz



## Markant

Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10508-000000	halbmatt	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	480/120/42	Ö60

AUFTRAGSGERÄT	ml/m <sup>2</sup>
Flächenspachtel	20
Ölwalze Microfaser 60-80	60 - 100
Ölbürste	

Holz | Kork



## Markant Color

Farbiges Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

AUFTRAGSGERÄT	ml/m <sup>2</sup>
Flächenspachtel	20
Ölwalze Microfaser 60-80	60 - 100
Ölbürste	

Holz



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10508-...	Diverse Farben	750 ml	6	480	Ö60

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.

Basisfarben								
	900005 Schwarz	900126 Weiß	900148 Grau					
Holzfarben								
	800099 Mahagoni	800127 Nussbaum	800132 Räuchereiche	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Eiche Antik	
	Trendfarben							
		700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Abbildung nicht farbverbindlich



Mit LOBASAND geben Sie Ihrem Projekt den letzten Schliff!

Ein perfektes Schleifbild ist Grundvoraussetzung für wunderschöne geölte und gewachsene Böden. Hochwertige Schleifmittel und Pads erhalten Sie im LOBASAND Produktprogramm ab Seite 60.



## Holzartenliste für das Ölsystem

### 1. Heimische / europäische Holzarten

Holzart	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Ahorn	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie gedämpft	+	+	+	◇	+
Birke	+	+	+	+	+
Birnbaum	◇	◇	-	-	◇
Buche gedämpft	+	+	+	◇	+
Buche	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+
Erle	+	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	+	+	+
Kiefer	+	+	+	+	+
Kirsche	+	+	+	◇	+
Lärche	+	+	+	+	+
Nussbaum	+	+	+	◇	+
Olive	+	+	◇	◇	+
Räuchereiche	+	+	+	◇	+
Ulme / Rüster	+	+	+	◇	+

### 2. Exotische Holzarten

Afrosia	+	+	+	◇	+
Arrura Vermelho	+	+	+	◇	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◇	+
Cumaru / Almendrilla	+	+	+	+	+
Doussie / Afzelia	+	+	+	◇	+
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	+	+	+
Eucalyptus / Jarrah	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	◇	◇	+
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe / Lapacho	◇	◇	-	-	+
Iroko / Kambala	+	+	+	◇	+
Iron Wood	+	+	◇	◇	+
Jatoba / Brazilian Cherry	+	+	+	◇	+
Kokosnuss	+	+	-	-	+
Kotibe	+	+	+	◇	+
Mahagoni	+	+	+	◇	+
Massaranduba	+	+	◇	◇	+
Mecrusse	+	+	+	◇	+
Merbau	+	+	+	◇	+
Muhuhu	+	+	+	◇	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	◇	+
Piguia Marfin	+	+	◇	◇	+
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	+	+	+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	◇	◇	+
Purpleheart	+	+	◇	◇	+
Sucupira	+	+	+	◇	+
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	◇	+
Wenge	+	+	+	◇	+
Zypresse	◇	◇	◇	◇	◇

### 3. Andere Untergründe

Multiplex	+	+	+	◇	◇
OSB-Platten	◇	◇	◇	◇	◇
Spanplatten V100	◇	◇	◇	◇	◇

- + = Ohne Einschränkungen einsetzbar
- ◇ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.
- = Einsatz nicht empfehlenswert

\* Im Vollaufbau einsetzbar



# Reinigungs- und Pflegesysteme für geölte / gewachste Böden

Seite 54

## Auftragsgeräte für Öl-/Wachssysteme



	ÖLWALZE		LACKWALZE		SPACHTEL
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Flächenspachtel
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234	Artikel-Nr.: 16083
<b>2K ImpactOil transparent</b>	✓	-	-	-	-
<b>PreTone</b>	-	✓	-	-	-
<b>Akzent 100 Oil</b>	✓	-	-	-	✓
<b>HardwaxOil EcoPlus</b>	✓	-	-	-	-
<b>Markant / HardwaxOil</b>	✓	-	-	-	✓
<b>HardwaxOil Nature</b>	✓	-	-	-	✓

✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar    - = Einsatz nicht empfehlenswert    \* = Technische Informationen beachten

### Nutzen Sie unseren Downloadbereich:


- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer



→ [www.loba.de/downloads](http://www.loba.de/downloads)

### Verbrauchsrechner

Ihren praktischen Helfer zur schnellen Mengenberechnung finden Sie auf [www.loba.de/de\\_de/service](http://www.loba.de/de_de/service) und auf jeder Produktseite.



# Ganz großer Sport

Wasserbasierte Lacke von LOBA für Sportböden sind extrem beständig und trotzen höchster Beanspruchung im Spitzensport. Unsere Lacke eignen sich für den Einsatz in Sport- und Mehrzweckhallen und sind von der FIBA, dem Weltbasketballverband, zertifiziert als Ausrüstung für Basketballwettbewerbe selbst auf internationaler Eliteebene.





## SportFinish

1K Sportparkettlack auf Wasserbasis.

- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der europäischen Sportbodennorm
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sichere und einfache Verarbeitung

ART.-NR.	VARIANTE			GISCODE
11537-000001	halbmatt	10l	60	W2+

AUFTRAGSGERÄT	ml/m <sup>2</sup>
Lackwalze Deluxe 120	100 - 120
Lackwalze Microfaser 100-120	

Holz



## 2K UltraSport

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Extrem hohe Strichspurreistenz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11401-900005	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	matt	5 kg	2	96	

AUFTRAGSGERÄT	g/m <sup>2</sup>
Lackwalze Deluxe 120	100 - 120
Lackwalze Microfaser 100-120	

Holz | Linoleum | PVC



1) extramatt



\* halbmatt, in Kombination mit SportCare



## SportRemover

Grundreiniger für Sportböden.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- pH-neutral auch für Linobeläge geeignet

Holz | Linoleum | PVC

ART.-NR.			GISCODE
10078-000000	10l	60	GG60



## SportCleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Sehr gute Reinigungswirkung
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1l LOBA SportCleaner ergibt bis zu 200l gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger
- Optimal für den Einsatz in Reinigungsautomaten

Alle wasserfesten Bodenbeläge

ART.-NR.			GISCODE
10178-000000	10l	60	GU73



## Sportbodenpflege

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Zur regelmäßigen Wischpflege in Sporthallen
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Sehr ergiebiges Konzentrat

Linoleum | PVC

EN 14904

ART.-NR.			GISCODE
10059-200000	10l	60	GU83



## SportCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Beugt Einbrennsuren von Schuhsohlen im Lack vor
- Besonders trittsicher
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Extrem hohe Strichpurreisistenz

Holz | Linoleum | PVC



DIN 18032  
EN 14904

ART.-NR.				GISCODE
10055-000000	1l/10l	12/-	480/60	GE20

## SportCare mit LOBA Wischwiesel

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel für lackierte Böden. Schützt versiegelte Böden durch einen Pflegefilm vor feinen Kratzern und Gebrauchsspuren. Beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht die Lebensdauer der Oberfläche. Empfohlen ist die Applikation mit dem LOBA Wischwiesel. **Siehe Seite 68.**



# Dauerhafter Schutz für elastische Beläge

Ob es um die Versiegelung neu verlegter Design- oder Vinylböden geht oder um die Renovierung eines in die Jahre gekommenen Belags: Mit unserem wasserbasierten System für elastische Bodenbeläge aus Vinyl, PVC, LVT oder Linoleum sorgen Sie für einen zuverlässigen Schutz der Oberfläche vor Schmutz, Flüssigkeiten und Verschleiß, der selbst besonders starker Beanspruchung standhält.





## 2K UltraElastic

2K Polyurethan-Lack auf Wasserbasis für elastische Beläge.

- Ansatzfreie Verarbeitung
- Speziell entwickelt für die Renovierung von PVC, Linoleum, Designbelägen etc.
- Reduziert den Reinigungsaufwand durch Verringerung der Schmutzanhaftung
- Optimierter Fugenschutz schützt den Untergrund
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche


AUFTRAGSGERÄT

Lackwalze Microfaser  
100-120

g/m<sup>2</sup>

60 - 80

Beanspruchung



Linoleum | PVC



ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11043-000005	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+

### Tipp:

Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Durch einen Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag lässt sich das optische Endergebnis verbessern. Dafür einfach LOBASAND Lochpad P180 oder feiner verwenden, alternativ LOBASAND Schleifgitter P180 oder feiner.



ELASTISCHE  
BÖDEN

## Reinigungs- und Pflegesysteme für elastische Böden

LOBA bietet eine breite Palette an Reinigungsprodukten, die für die effektive und schonende Reinigung und Pflege von Böden wie Vinyl, PVC, LVT oder Linoleum geeignet sind.

Siehe Seite 51.



## Sichtbetonoptik, leicht gemacht

Cool, individuell, zeitlos: Ein minimalistischer Industrie-Look lässt sich ganz einfach durch einen Boden in Sichtbetonoptik gestalten – mit der Factory-Linie von LOBA. Das wasserbasierte, sehr emissionsarme System erhält die natürliche Farbgebung und optischen Effekte von zementären Sichtspachtelungen und eröffnet damit vielfältige Optionen für die Gestaltung von Böden im Beton-Look.







## FactoryBase

Rollgrundierung auf Wasserbasis für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)
- Optimierte Haftung zwischen Spachtelmasse und Lack
- Einsetzbar im System mit LOBA 2K FactoryStyle und zahlreichen Spachtelmassen

ART.-NR.				GISCODE
11751-000000	5l	4	128	W2+

AUFTRAGSGERÄT	
Lackwalze Microfaser 100-120	100 - 120
Lackwalze Universal 100	

Sichtspachtelböden



## 2K FactoryStyle

2K Polyurethanbeschichtung auf Wasserbasis für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Besonders emissionsarm mit EMICODE® EC1 Plus
- Gleichmäßig matte Oberfläche
- Großer Einsatzbereich, auch in öffentlichen Bereichen durch Rutschsicherheit, Bewertungsgruppe R9
- Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)


ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11743-000094	extramatt	5 kg	2	96	W2/DD+

AUFTRAGSGERÄT	
Lackwalze Microfaser 100-120	100

Beanspruchung



Sichtspachtelböden



# Design und Schutz für Holzterrassen

Von der Grundreinigung über Lack und Öl bis hin zur Pflege – das Komplettsystem von LOBA bietet perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die Gestaltung, den Schutz und die Pflege Ihrer Terrasse aus Holz oder WPC. Die Deck-Linie eignet sich für verschiedenste Holzarten und gleichermaßen für glatte wie geriffelte Dielen. Dabei schützt die Veredelung wirkungsvoll vor UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit.







## DeckPrepare

Spezialgrundierung für Holzdecks im Außenbereich.

- Verzögert die witterungsbedingte Vergrauung von Holz
- Verstärkt die Schutzwirkung der nachfolgenden Oberflächenveredelung
- Verbessert die Haftung der Folgebeschichtung zum Untergrund
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- Farb- und geruchsneutral
- Umweltverträglich
- Einsetzbar im System mit LOBA DeckFinish Color. Optional vor der Imprägnierung mit LOBA DeckOil / Color anwendbar

ART.-NR.				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

AUFTRAGSGERÄT	
Ölbürste	100 - 120
Pinzel	

Holz



## DeckFinish

1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Betont die natürliche Holzfarbe
- Chlorbeständig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Kurze Trocknungszeit
- Langlebiger als geölte Flächen
- Für glatte und geriffelte Dielen geeignet
- Mit allen Color-Varianten misch- und abtönbar

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11842-000000	transparent	5l	4	128	W3+

AUFTRAGSGERÄT	
Ölbürste	100 - 120
Pinzel	

Holz



AUSSENBEREICH



## DeckFinish Color


1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Tiefenschutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Chlorbeständig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Kurze Trocknungszeit
- Für alle Holzarten geeignet
- Für glatte und geriffelte Dielen geeignet
- Einsetzbar im System mit LOBA DeckPrepare


ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
11842-...	diverse Farben	5l	4	128	W3+

AUFTRAGSGERÄT	
Ölbürste	100 - 120
Pinzel	


Holz



800145  
Hellbraun



800150  
Dunkelbraun



800099  
Rotbraun



900148  
Grau

Abbildung nicht farbverbindlich





## DeckOil

Imprägnieröl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.

- Tiefenschutz vor Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10616-000000	transparent	750 ml/2,5l/12l	6/4/-	480/120/42	Ö60

**AUFTRAGSGERÄT** ml/m<sup>2</sup>

Ölbürste	80 - 120
Pinself	

**Holz**



## DeckOil Color

Pigmentiertes Öl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.


- Tiefenschutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10616-...	diverse Farben	2,5l	4	120	Ö60


**AUFTRAGSGERÄT** ml/m<sup>2</sup>

Ölbürste	80 - 120
Pinself	


**Holz**



800145  
Hellbraun



800150  
Dunkelbraun



800099  
Rotbraun



900148  
Grau

Abbildung nicht farbverbindlich



## DeckDegrayer

Spezialreiniger für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Ideale entgraue Vorbereitung auf die weitere Behandlung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auf waagerechten und senkrechten Oberflächen sowie Gartenmöbeln einsetzbar, tropft nicht
- Kein Schleifen nötig
- Auf allen Holzarten anwendbar

Holz

ART.-NR.				GISCODE
10741-000000	2,5l	6	144	GG10



## DeckCleaner

Unterhaltsreiniger für den Außenbereich.

- Für die Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung einsetzbar
- Sehr ergiebig
- Geeignet für geöltes und lackiertes Holz sowie WPC

Holz | WPC

ART.-NR.				GISCODE
10731-000000	2,5l	6	144	GU70



## DeckRefresh

Wischpflege auf Wasserbasis für den Außenbereich.

- Gründliche, schonende Wischpflege
- Verleiht der Oberfläche einen seidigen Glanz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Grundreinigung erforderlich aufgrund einer selbst-emulgierenden Rezeptur
- Geeignet für geölte und lackierte Holzoberflächen im Außenbereich

Holz

ART.-NR.				GISCODE
10711-000000	2,5l	6	144	GU40



## WPC Refresh

Pflegeöl auf Lösemittelbasis.

- Optische Aufwertung für WPC und geölte Holzflächen
- Bringt die seidenmatte Optik zurück
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Für WPC und geölte Holzoberflächen geeignet

Holz | WPC

ART.-NR.				GISCODE
10721-000000	1l	6	480	Ö60



## Schöne Böden schonend schützen

LOBA denkt über die Veredelung wertvoller Bodenbeläge hinaus: Um die Oberfläche optimal zu schützen und möglichst lange zu erhalten, bieten wir dem professionellen Anwender Pflege- und Reinigungsprodukte in Top-Qualität. Mit unserem breiten Sortiment sorgen Sie innen wie außen für langfristigen Werterhalt und perfekte Optik. Wer nachhaltig denkt, pflegt und reinigt mit LOBA!





## Cleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

Alle wasserfesten Bodenbeläge

- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1l LOBA Cleaner ergibt bis zu 200l gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger

ART.-NR.				GISCODE
10175-400000	1l/10l	12/-	480/60	GU73



## LaminateCleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

Laminat

- Reduziert die Gefahr von aufquellenden Kanten bei Laminatböden deutlich
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Auch für kunststoffbeschichtete Möbel, Wände, Türen und Fenster geeignet
- Trocknet streifenfrei
- Materialschonend und pH-neutral
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft

ART.-NR.				GISCODE
10443-000000	1l	12	480	GU50

# Reinigungs- und Pflege-systeme für Sportböden

Finden Sie im Sortiment für Sportböden auf Seite 40.



## CareRemover

Holz | Kork | Linoleum | PVC | Fliese

Grundreiniger für lackierte Bodenbeläge.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Materialschonend und pH-neutral

ART.-NR.				GISCODE
10065-900000	1l/10l	12/-	480/60	GG60



## ParkettCare

Holz

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm
- Uneingeschränkt für lackiertes Fertigparkett verwendbar und für lackierte UV-Oberflächen
- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10011-400003	matt	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	seidenglänzend	1l/5l/10l	12/4/-	480/128/60	



## FloorCare

Holz | Kork | Linoleum | PVC | Fliese

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10490-400003	matt	1l/5l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	seidenglänzend	1l/10l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	anti-slip	10l	-	60	GE10



## KorkCare

Kork

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Universelles Pflegemittel für alle lackierten Korkböden
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasserbasiert und umweltfreundlich
- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm
- Von führenden Fertiggorkherstellern empfohlen

ART.-NR.				GISCODE
10265-400000	1l	12	480	GE10



## PermanentCare

Polyurethan-Dispensionspflegemittel.

- Besonders abriebfestes Rein-PU-Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm
- Kaschiert Verschleißerscheinungen
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Extrem hohe Strichspurrresistenz
- Hoher Festkörpergehalt

Holz | Kork | Linoleum | PVC

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10189-200003	matt	11/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	glänzend	11/5l	12/4	480/128	



## Refresh

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Universell auf verschiedenen lackierten und geölten Belägen einsetzbar
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Deutlich sichtbarer Pflegeeffekt

Holz | Kork | Linoleum | PVC | Fliese



ART.-NR.				GISCODE
10046-200000	11/10l	12/-	480/60	GU40

## Produkt- & Namensänderungen auf einen Blick

Im Reinigungs- und Pflegemittelsortiment hat sich einiges getan. Hier finden Sie die Änderungen auf einen Blick.

### Folgende Artikel wurden umbenannt

Neue Bezeichnung	Alte Bezeichnung
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Sportbodenpflege / SportRefresh	Sportbodenpflege / GymCare

### Folgende Artikel sind neu

SportRemover
SportCleaner

### Folgende Artikel wurden optimiert und neu benannt

Neue Bezeichnung	Alte Bezeichnung
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro





## ParkettOil

Pflegeöl auf Lösemittelbasis.

Holz

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölte Böden

ART.-NR.				GISCODE
10461-400000	1l/5l	6/4	480/120	Ö60



## ParkettOil Deluxe

Intensiv Pflegeöl mit erhöhtem Festkörpergehalt.

Holz

- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensivreinigung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölte Böden

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10466-200000	transparent	1l/5l	6/4	480/120	Ö40+
10466-200126	Weiß	1l	6	480	Ö 40+



## ParkettWax

Pflegewachs auf Lösemittelbasis.

Holz | Kork

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Klassisches Bohnerwachs
- Verschließt offene Poren im Holz
- Leicht polierbar

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10429-400000	transparent	1l/12l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Rotbraun	12l	-	50	-



## WaxRefresh

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

Holz | Kork

- Hinterlässt leichten Schutzfilm aus Wachs
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Materialschonend und pH-neutral
- Gute Reinigungswirkung
- Universell auf verschiedenen geölte/geölt-gewachsten Böden einsetzbar

ART.-NR.				GISCODE
10041-200000	1l/10l	12/-	480/60	GU73



## WaxRemover

Grundreiniger auf Lösemittelbasis für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Klassischer Intensivreiniger für geölte/gewachste Böden
- Auch für wasserempfindliche Böden geeignet

Holz | Kork | Linoleum

ART.-NR.				GISCODE
10309-400000	1l	6	480	GG0



## ParkettSoap

Seife für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Gute Reinigungswirkung
- Pflegewirkung durch Rückfettung

Holz | Kork

ART.-NR.	VARIANTE				GISCODE
10048-000000	transparent	1l/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Weiß	1l	12	480	



## NatureOil

Pflegeöl auf Wasserbasis.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Innovation von LOBA

Holz

ART.-NR.				GISCODE
10100-000000	1l/5l	15/4	540/128	Ö10+



## NatureWax

Pflegewachs auf Wasserbasis.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Leicht polierbar
- Innovation von LOBA

Holz

ART.-NR.				GISCODE
10105-000000	1l/5l	15/4	540/128	GE10

# Reinigung & Pflege für zuhause

Sie haben gerade ein privates Zuhause verschönert? Alle sind zufrieden, Sie packen ein und überreichen zum Abschied die Pflegeanweisung? Das muss nicht das Ende der Geschäftsbeziehung sein!

Empfehlen Sie LOBA Home – für die einfache, schonende Reinigung und Pflege! So erhalten Böden die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Und Sie können weiterhin für Ihre Kundschaft da sein.

Ganz einfach: mit LOBA Home!







## Universal Reiniger Konzentrat

Zur Unterhalts-/ Intensivreinigung.

wasserbeständige Oberflächen mit/  
ohne Fußbodenheizung

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ART.-NR.				GISCODE
10023-000000	500 ml	12	780	GU70



## Universal Reiniger Spray

Zur Unterhaltsreinigung.

wasserbeständige Oberflächen

- Gebrauchsfertiges Spray
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ART.-NR.				GISCODE
10042-000000	500 ml	12	780	GU40



*Neu!*

# YOUR HOME OUR PASSION

HOME

### BISHERIGES SORTIMENT

### NEUES SORTIMENT

	BISHERIGES SORTIMENT	NEUES SORTIMENT
REINIGUNG	BodenReiniger*	Universal Reiniger Konzentrat (Konzentrat) ●
	CleanFix	Universal Reiniger Spray ●
		Reiniger für lackiertes Parkett (Konzentrat) ●
		Reiniger für geöltes   gewachstes Parkett (Konzentrat) ●
PFLEGE	ParkettPflege* für lackierte Böden	Pflege für lackiertes Parkett (Konzentrat) ●
	ParkettPflege* für geölte Böden	Pflege für geöltes   gewachstes Parkett (Konzentrat) ●
	ElasticPflege* für PVC, Vinyl, Designbeläge und Linoleum	ab Sommer 2024 verfügbar
ZUBEHÖR	SprayMop Set	Spray Mop Set ●
	Refill	Spray Mop Refill ●
	Wischmopp	Mop ●
	Ersatzpad	Mop Pad ●



## Reiniger für lackiertes Parkett

Konzentrat zur Unterhalts-/ Intensivreinigung.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Aufdrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

versiegelte Holzfußböden mit/ohne Fußbodenheizung

ART.-NR.				GISCODE
10021-000000	500 ml	12	780	GU70



## Reiniger für geöltes | gewachstes Parkett

Konzentrat zur Unterhalts-/ Intensivreinigung.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Aufdrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

geölte/gewachste Holzfußböden mit/ohne Fußbodenheizung

ART.-NR.				GISCODE
10022-000000	500 ml	12	780	GU70



## Pflege für lackiertes Parkett

Konzentrat zur Unterhalts-/Intensivpflege.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltspflege geeignet
- Schnelles Aufdrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik
- Rutschhemmend und trittsicher
- Beugt Einbrennsuren von Schuhsohlen vor

versiegelte Holzfußböden mit/ohne Fußbodenheizung

ART.-NR.				GISCODE
10036-000000	500 ml	12	780	GU40



## Pflege für geöltes | gewachstes Parkett

Konzentrat zur Unterhalts-/Intensivpflege.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltspflege geeignet
- Schnelles Aufdrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik
- Rutschhemmend und trittsicher
- Beugt Einbrennsuren von Schuhsohlen vor

geölte/gewachste Holzfußböden mit/ohne Fußbodenheizung

ART.-NR.				GISCODE
10037-000000	500 ml	12	780	GU40



## Spray Mop Set

Mopp mit integrierter Sprühfunktion.

- Schnelle und einfache Reinigung ohne Putzeimer
- Nebelfeuchtes Wischen – ideal für Holzfußböden
- Inklusive Mikrofaser Mop Pad und 250 ml Refill Reinigungskonzentrat

wasserbeständige Böden

ART.-NR.		
16250-200000	12	192



## Mop

Wischarmop.

- Einfacher Auftrag von LOBA Reinigungs- und Pflegemitteln
- Inklusive hochwertigem Mikrofaser Mop Pad (waschbar bis 60° C ohne Weichspüler)

wasserbeständige Böden

ART.-NR.	
16244-200000	24



## Spray Mop Refill

Reinigungskonzentrat zum Nachfüllen des LOBA Spray Mop.

- Einfaches Dosieren und Nachfüllen des LOBA Spray Mop Behälters
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

wasserbeständige Böden mit/ohne Fußbodenheizung

ART.-NR.			GISCODE
10177-200000	250 ml	45	GU40



## Mop Pad

Ersatzbezug für LOBA Spray Mop und Mop.

- Hochwertiges Mikrofaser Mop Pad (waschbar bis 60° C ohne Weichspüler)
- Passend für LOBA Spray Mop und Mop

wasserbeständige Oberflächen

ART.-NR.	
16253-200000	100



# Schleifmittel und Pads in Premium-Qualität.





Die verschiedenen Schleifphasen einer Parkettneuerlegung und -renovierung haben erheblichen Einfluss auf das Endergebnis. Mit dem LOBASAND Produktprogramm bieten wir dem Profi eine große Bandbreite an Schleifmitteln und Körnungen in Top-Qualität. Die verwendeten Hochleistungsmaterialien und Trägertechnologien garantieren effektives Arbeiten mit allen gängigen Schleifmaschinen und liefern beste Ergebnisse.



## LOBA Schleifempfehlungen: Die passende Kombi für jeden Zweck






### Standard-Schleifempfehlung

Für altes und neues Parkett

GROB	<b>P40 Zirkon</b> für einen schnellen Abtrag	
MITTEL	<b>P60 Keramik</b> für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
FEIN	<b>P100 Keramik</b> für ein gleichmäßiges Schleifbild	
RAND	<b>P40 Zirkon</b> für einen schnellen Abtrag und <b>P80 Keramik</b> für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	




### Hohe Anforderungen an das Schleifergebnis

Für die Vorbereitung einer Coloration oder Ölung

GROB	<b>P40 Zirkon</b> für einen schnellen Abtrag	
MITTEL	<b>P80 Keramik</b> für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
FEIN	<b>P120 Keramik</b> für ein gleichmäßiges Schleifbild	
RAND	<b>P40 Zirkon</b> für einen schnellen Abtrag und <b>P80 Keramik</b> für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	
	<b>P100 Aluminiumoxid</b> mit Exzentrerschleifer	

### Effektiv für Objekt- und Wohnbau

Für das Schleifen von Parkett (Parallelverband) zum Lackieren

GROB	<b>P50 Zirkon</b> für schnellen Abtrag	
MITTEL	<b>P80 Keramik</b> für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
RAND	<b>P40 Zirkon</b> für einen schnellen Abtrag und <b>P80 Keramik</b> für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	




 Videos Schleifempfehlungen



**TIPP VOM PROFI:**

Um Schleifspuren der Ränder und der Fläche zu egalisieren:  
**LochPad P100/P120 mit DustPad**





## Premium | Keramik

### Für das schönste Schleifbild und die beste Standzeit

- Erzielt das beste Schleifbild
- Sehr hohe Standzeit
- Extreme Hitzebeständigkeit
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis am Markt, da sehr langlebig
- Für alle Oberflächenbehandlungen geeignet
- Zum Schleifen von UV-beschichteten Böden

Produkt	KERAMIK	☐	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff		Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff		
Band		10	17107-000...	200 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
			17103-250...	250 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

Klettscheibe 15-Loch		50	17161-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120			P180
Klettscheibe		50	17160-140...	ø 140 mm					P40		P60							
		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	
Klettscheibe Mittelloch		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			

## Perfektes Schleifbild – starker Look!

Mit LOBASAND Schleifmittel und Pads bereiten Sie den Boden ideal auf die anschließende Oberflächenveredelung vor. Ob Rohholz-Look mit 2K InvisibleProtect oder Anfeuerung mit 2K ImpactOil – mit LOBASAND bringen Sie die natürliche Schönheit von Holzböden voll zur Geltung.









## Dynamisch | Zirkon

### Für schnelle Ergebnisse und einen hohen Abtrag

- Schneller Abtrag
- Sehr aggressiv
- Setzt sich weniger zu wegen halb offener Streuung
- Gute Hitzebeständigkeit
- 100% Zirkon, Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt

Produkt	ZIRKON	☐	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff			Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff			
Band			10	17105-000...	200 x 750 mm		P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
			10	17101-250...	250 x 750 mm				P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120	

Klettscheibe 9-Loch		50	17140-125...	ø 125 mm						P40	P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe 15-Loch		50	17173-150...	ø 150 mm						P40	P60		P80	P100	P120			P180
Klettscheibe		50	17112-140...	ø 140 mm			P36				P60			P100	P120			
		50	17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
		50	17112-200...	ø 200 mm							P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe Mittelloch		50	17171-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
















## Klassisch | Aluminiumoxid Für preisbewusste Projekte

- Hinterlässt weniger sichtbare Kratzer
- Günstiger Preis pro Einheit
- Gut zur Vorbereitung für die anschließende Imprägnierung oder Colorierung geeignet

Produkt	ALUMINIUMOXID	📏	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff				Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff	
					P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120				
Band		10	17101-000...	200 x 750 mm													
Klettscheibe 15-Loch		50	17142-150...	ø 150 mm													
Klettscheibe		50	17111-150...	ø 150 mm													
		50	17115-200...	ø 200 mm													
Klettscheibe Mittelloch		50	17110-178...	ø 178 mm													
Klettstreifen		100	17060-000240	81 x 133 mm													P240
Dreieck		50	17041-000...	ø 80 mm													

## Weitere Schleifmittel und Pads

Produkt		Artikelnummer	Abmessungen Körnung	Einsatzbereich	
SpecialPad beige		10	16550-406410	ø 406 x 10 mm	Egalisieren
Pad für Padhalter beige		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Egalisieren
HandPadSet beige		1 + 25 Pads	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Egalisieren
SpecialPad grün		10	16550-406420	ø 406 x 10 mm	Grundreinigung
Pad für Padhalter grün		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Grundreinigung
ScrubberPad schwarz		1	16552-406010	ø 406 mm	Grundreinigung
NormalPad weiß		10	16550-124352	ø 406 x 10 mm	Polieren
SuperPad weiß		5	16551-124662	ø 406 x 20 mm	Polieren
Schleifvlies		10	16560-000000	ø 406 mm	Zwischenschliff
DustPad violett		5	17039-410000	ø 410 mm	Staubreduktion
LochPad gelb		10	17037-410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
Gitter		20	17025-406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
DoubleDisc		10	17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Für Einscheibenmaschinen
Haftgewebe		50	17010-178000	ø 178 mm	Für Randschleifmaschinen
Padhalter mit Teleskopstange		1	16553-000000	ausziehbar 97-184 cm	Egalisieren und Grundreinigung





## Werkzeuge und Zubehör für erstklassige Ergebnisse

Dem Werkzeug als verlängertem Arm des Handwerkers kommt eine große Bedeutung zu. Von LOBA ist auch auf diesem Gebiet das Beste zu erwarten: Wir testen jedes unserer Auftragsgeräte und Werkzeuge intensiv, bevor wir es in unser Sortiment aufnehmen. Unser kompromissloser Qualitätsanspruch gibt die Gewissheit, im harten Alltag auf der Baustelle unkompliziert, schnell und sicher arbeiten zu können.



### Lackwalze Deluxe 120

Zeichnet sich durch eine höhere Auftragsmenge aus (ca. 120g/m<sup>2</sup>). Ohne Steckbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16234-000000	Rolle 25 cm	12



### Lackwalze Microfaser 100-120

Geeignet für alle LOBA wasserbasierten Versiegelungen und Grundierungen EasyPrime und VivaPrime sowie Sealer FR. Auftragsmenge zwischen 100-120g/m<sup>2</sup>. Ohne Steckbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16236-000000	Rolle 25 cm	12



### Lackwalze Universal 100

Geeignet für LOBA Rush und LOBA Grundierung PrimaSeal Plus. Auftragsmenge ca. 100g/m<sup>2</sup>. Ohne Steckbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16233-000025	Rolle 25 cm	12



### Ölwalze Microfaser 60-80

Geeignet für Rollapplikation von LOBA Ölen sowie LOBA 2K Intensive Auftragsmenge: 40-60g/m<sup>2</sup>. Ohne Steckbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16236-100000	Rolle 25 cm	12



### Randrolle

Rolle für Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche. Ohne Steckbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16237-000000	Rolle 10 cm	10



### Steckbügel, Teleskopstange

Steckbügel: für Lackwalzen.  
Teleskopstange: Verlängerung für Lackwalzen. Bis 2 m ausziehbar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16238-000000	Teleskopstange ausziehbar 117-200 cm	10
16232-000000	Steckbügel für 25 cm Rolle	20
16232-100000	Steckbügel für 10 cm Randrolle	20



### Rollerbox

Saubere Aufbewahrung von Lackwalzen.

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	
16340-000000	25 cm	50



### Ölbürste

Auftragsgerät für bestimmte LOBA Produkte für den Außenbereich.

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	
16081-000021	21 cm	1



### Heizkörperpinsel

Pinsel für Ecken, Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche.


ART.-NR.	ABMESSUNGEN	
16239-000000	60 mm	12



### Flächenspachtel

Auftragsgerät für Fugenkitte, Öle, Wache, Colorierungssysteme und Grundierungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16083-0000...	rostfreier Stahl	27 cm/35 cm	6



### TrimPad Applicator

Auftragsgerät für 2K Contact und WPC Refresh.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16274-000010	Ersatzfell TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Teleskopstange für TrimPad	-	10
16273-000010	TrimPad Applikator	25 cm	12



### Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für wasserbasierte LOBA Pflegemittel. Das LOBA Ersatzfell ist ein hochwertiger Bezug für den LOBA Wischwiesel. Es ist waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler!).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16247-000000	Wischwiesel	140 cm	20
16249-000000	Ersatzfell	44 cm	100



## Einsatzbereiche für Walzen



	ÖLWALZE		LACKWALZE	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234
<b>EasyPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>VivaPrime</b>	-	✓	✓	-
<b>PrimaSeal Plus</b>	-	-	✓	-
<b>2K Intensive</b>	✓	-	-	-
<b>ProColor</b>	✓*	-	-	-
<b>FactoryBase</b>	-	✓	✓	-
<b>EasyFinish</b>	-	✓	-	✓
<b>Viva</b>	-	✓	-	✓
<b>Life</b>	-	✓	-	✓
<b>2K InvisibleProtect</b>	-	-	-	✓
<b>2K Supra A.T.</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Duo</b>	-	✓	-	✓
<b>2K Fusion</b>	-	✓	-	✓
<b>2K UltraElastic</b>	-	✓	-	✓
<b>SportFinish</b>	-	✓	-	✓
<b>2K UltraSport</b>	-	✓	-	✓
<b>2K FactoryStyle</b>	-	✓	-	-
<b>Rush</b>	-	-	✓	-
<b>2K ImpactOil transparent</b>	✓	-	-	-
<b>PreTone</b>	-	✓	-	-
<b>Akzent 100 Oil</b>	✓	-	-	-
<b>HardwaxOil EcoPlus</b>	✓	-	-	-
<b>Markant/ HardwaxOil</b>	✓	-	-	-
<b>HardwaxOil Nature</b>	✓	-	-	-

✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar  
 - = Einsatz nicht empfehlenswert  
 \* = Technische Informationen beachten



### Cover 400 g


Dampfdiffusionsfähige Schutzabdeckung aus Alttextilien (50%) und Altpapier (50%). Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett- und Holzfußböden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16280-000000	Schutzabdeckung	B 100 cm, L 50 m	1



### Dosierpumpe


Dosierhilfe für 10l Kunststoffkanister. Der Dosieraufsatz ist zur Entnahme von 30ml pro Hub.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16225-000000	Eintauchtiefe ca. 28,5 cm - Gewinde Ø 4,5 cm	25



### Messbecher


Messbecher mit Skalierung für die Abmessung von Teilmengen für LOBA 2K Wassersiegel oder LOBA 2K Intensive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16080-...	Für 2K Versiegelungen Füllmenge 1 kg oder 2K Intensive Füllmenge 1 kg	1



### Farbmischer


Zum schnellen und maschinellen Aufrühren von Farben oder Einmischen von Härterkomponenten.

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	
16254-000000	ø60, Länge 350 mm	10



### SchuhGaloschen


Aus Stoffgewebe. 10 Paar im Clap-Pack. Saugfähig und rutschhemmend. Zum Überziehen bei Endabnahme, Baustellenbesichtigung, Ölen von Parkettböden, Reinigung von Fußböden etc.

ART.-NR.	
16422-001196	10



### Sprühkanne


Für einfaches Auftragen von Reinigungs- und Pflegemitteln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16310-000000	Füllmenge 1l	1



### Versiegelungseimer, Einlegebeutel

Eimer mit Deckel und Skalierung. PE-Einlegebeutel für den Versiegelungseimer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	
16099-000000	Eimer Füllmenge 18l	1
16218-000000	Einlegebeutel	25



## Vliestücher

Ideal zur Aufnahme von Materialüberschuss bei Ölaufträgen. Stark saugfähiges Tuch mit langer Nutzungsdauer. Kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden.

Material: 30% Baumwolle, 25% Viskose, 20% Polypropylen, 15% Polyester und 10% andere Fasern

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	
16421-100000	50 x 60 cm	100



## Thermohygrometer

Zur Messung von Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

ART.-NR.	
16230-200000	1




## Kanisterschlüssel

Werkzeug zum Öffnen von LOBA Kanistern. Macht das Öffnen der Gebinde noch komfortabler, besonders hilfreich bei angebrochenen Kanistern

ART.-NR.	
16219-000000	1





### GapFiller

- Elastische Fugendicht- / Reparaturmasse auf Acrylatbasis
- Sehr hohes Füllvermögen, geringe Schrumpfung
  - Schnelle Durchtrocknung
  - Sehr elastisch
  - Schleifbar, kolorierbar und überarbeitbar mit Lacken, Ölen und Pflegemitteln
  - Lösemittel- und geruchsfrei
  - Hohe Klebekraft

ART.-NR.	VARIANTE			GISCODE
16227-...	diverse Farben	310 ml	12	D1



Abbildung nicht farbverbindlich



### Korkdehnstreifen

Für den Einbau zwischen Türübergängen oder im Randbereich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16043-290010	Mocca	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36
16042-291510	Natur	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36



### ReparaturSet


Schmelzkitt-Set mit verschiedenen Farbtönen. Ideale Lösung für alle kleineren Reparaturen bei Parkett-, Mehrschichtparkett- und Laminatböden sowie Korkböden. Farbtöne sind mischbar. Mit Zubehör wie Füllstoffhobel, elektrischem Schmelzer, 2 x Batterien und Schleifvlies.

ART.-NR.	VARIANTE	
16351-000000	diverse Farben	1



## Workshops und Schulungen

Durch vielfältige Schulungen bei uns am Firmensitz oder auch in Ihrer Region stellen wir sicher, dass Sie unsere Produkte optimal einsetzen können. Mit LOBA haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen dabei hilft, Ihre Kunden zu begeistern und Ihren Erfolg als Parkett- und Bodenleger oder Raumausstatter zu steigern.



HIER FINDEN SIE UNSER  
SCHULUNGSANGEBOT.  
SICHERN SIE SICH SCHON  
JETZT DEN PLATZ!

# Die Beanspruchung auf einen Blick

Die neuen LOBA Beanspruchungsklassen helfen Ihnen dabei, die passende Versiegelung für die jeweilige Beanspruchung Ihres Projektes zu finden.

Die LOBA Produkte werden von unseren Teams der Anwendungstechnik sowie Forschung & Entwicklung kontinuierlich getestet, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen und unsere Produkte auf Basis neuer Anforderungen unserer Kunden und des Gesetzgebers weiterzuentwickeln. Die Tests sind sehr umfassend und prüfen zahlreiche Eigenschaften.


Es wurden 4 Testkategorien ausgewählt, welche die Beständigkeit der Lacke am stärksten repräsentieren:

- **Single Scratch**
- **Abrieb**
- **Durchrieb**
- **Chemikalienbeständigkeit**

Die 1K und 2K Versiegelungen werden auf Basis der Laborwerte in den jeweiligen Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet und daraus ein Mittelwert errechnet.

	2K Duo
Single-Scratch	9
Abrieb	10
Durchrieb	9
Chemikalienbeständigkeit	9
Mittelwert	9,3 ->9

Beispiel Berechnung anhand von 2K Duo



Darstellung am Produkt



## Zeichenerklärung



EMICODE® EC1 PLUS und EC1R PLUS: sehr emissionsarm



Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3



Connected Systems: Systemgewährleistung für LOBA Versiegelungen und Öle für Wäkol Klebstoffe und Spachtelmassen



Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe A



EMICODE® EC1 und EC1R: sehr emissionsarm



Emissionsgeprüftes Bauprodukt, Klasse M1



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach französischer VOC Verordnung



Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B



EMICODE® EC2 und EC2R: emissionsarm



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen



Beanspruchungsgeprüftes Produkt nach österreichischer Verordnung



Rutschhemmend nach DIN 51130 Bewertungsgruppe R9



Umweltfreundliches und VOC armes Produkt.



Rutschhemmend nach DIN 51130 Bewertungsgruppe R10



Rutschhemmend nach DIN 51130 Bewertungsgruppe R11



Verbrauch in Liter



Gebindegröße



Paletteneinheit



Verbrauch in Gramm



Verpackungseinheit



# GISCODE-Legende



DGNB Qualitätsstufe für Lacke und Öle\*

<b>W1</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei	4
<b>W2+</b>	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei	4
<b>W2/DD+</b>	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei	4
<b>W3+</b>	Wassersiegel, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei	2
<b>W3/DD+</b>	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei	2
<b>Ö10+</b>	Öle/Wachse, lösemittelfrei, butanonoximfrei	4
<b>Ö10/DD+</b>	Öle/Wachse, lösemittelfrei, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter	4
<b>Ö20+</b>	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert, oximfrei	2
<b>Ö40+</b>	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei	1
<b>Ö40/DD+</b>	Öle /Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter	1
<b>Ö60</b>	Öle/Wachse, stark lösungsmittelhaltig (>15 %), entaromatisiert	-
<b>GE10</b>	Emulsionen/Dispersionen (enthalten Tenside)	
<b>GE20</b>	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5 - 15 %)	
<b>GG0</b>	Grundreiniger, Sonstige	
<b>GG10</b>	Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet	
<b>GG60</b>	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig, mit H-Stoffen, (Aminoethanol, Butylglykol, Ethandiol, N-Methylpyrrolidon)	
<b>GG80</b>	Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig	
<b>GU40</b>	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei (enthält Tenside)	
<b>GU50</b>	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe	
<b>GU70</b>	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend	
<b>GU73</b>	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend (inklusive schwere Augenschäden)	
<b>GU83</b>	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig, reizend (inklusive schwere Augenschäden)	
<b>G1</b>	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederfrei (LM-Gehalt >15 %)	
<b>G2</b>	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig (LM-Gehalt >15 %)	

\* Die DGNB Zertifizierung für nachhaltige Gebäude bewertete unsere Produkte im Kriterium ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt. Die Qualitätsstufe 4 ist die höchste, die man erreichen kann.

## Neue Website-Features

### PRODUKTFILTER

Sie suchen das passende Produkt für eine Ausschreibung oder einen speziellen Einsatzbereich? Einfach Filterkriterien eingeben und Lösungen finden!

### VERBRAUCHSRECHNER

Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die richtige Auftragsmenge – wir erledigen das. Geben Sie die Spezifikationen ein und finden Sie die Mengenangaben für Ihr Projekt!

### INSPIRATION & ANWENDUNG


Anspruchsvolle Kunden oder spezifische Ausschreibungen stellen Sie vor eine Herausforderung? Hier finden Sie passende Ideen und Hintergrundinformationen.

### REFERENZEN

Ihre Kunden wünschen sich Anregungen? Hier sind sie! Lassen Sie Ihre Auftraggeber in unseren Referenzen stöbern und Ideen sammeln.

Haben Sie auch ein tolles Projekt und möchten es zusammen mit Ihrem Unternehmen auf der LOBA Website präsentieren?

**Laden Sie Ihre Projektbilder hoch!**



**LOBA GmbH & Co. KG**  
Leonberger Str. 56 – 62  
71254 Ditzingen Germany  
Tel.: +49 7156 357 - 0  
Fax: +49 7156 357 - 211  
E-Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)  
[www.loba.de](http://www.loba.de)

Ihren LOBA Ansprechpartner finden:



**Ihr LOBA Vertriebspartner in Österreich:**

Wakol GmbH | Industriestraße 5 | 6841 Mäder | Österreich  
Tel.: +43 5523 64700 | Fax: +43 5523 64700 64 | E-Mail: [info@wakol.at](mailto:info@wakol.at)

**Ihr LOBA Vertriebspartner in der Schweiz:**

Wakol Adhesa AG | Schützengasse 28 | 9410 Heiden | Schweiz  
Tel.: +41 31 921 07 55 | Fax: +41 31 921 29 68 | E-Mail: [info@wakoladhesa.ch](mailto:info@wakoladhesa.ch)



Dieser Katalog wurde auf  
Papier aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft und mit Farben  
auf Bio-Öl-Basis gedruckt.



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

